Rapport de l'observation de Mr. Gras sur l'efficacité des emollients contre la gangrène dépendante de l'engorgement inflammatoire.

Nous chercherions dans cette observation un seul point qui puisse fixer un instant l'attention de l'academie: nous ne trouvons dans le préliminaire que la trace de quelques vérités répandues dans tous les livres élémentaires, et dans l'observation même, que l'exemple d'un de ces faits très ordinaires à la suite de l'accouchement dans lequel les parties externes de la génération ont souffert une violente distension, accompagnée de légères déchirures; surtout après des attouchemens réitérés, et pratiqués sans méthode; qu'un exemple de la tuméfaction, rarement inflammatoire, de ces parties, quoique souvent accompagnée de douleurs, toujours d'une sorte de lividité, et quelques fois de phlictaines, et d'un suintement de sérosité sanieuse, sans qu'elles soient minacées d'une véritable gangrène; qu'un exemple enfin, de ces accidens pour lesquels la plupart des femmes s'en rapportent aux soins de leur garde, et ne croient pas nécessaire de s'exposer aux regards de l'accoucheur.

Celle qui fait le sujet de l'observation dont il s'agit, ressentoit vivement les douleurs de l'accouchement depuis 24 heures, lors que Mr Lauverjat, suivi de Mr. Gras son élève, la vit. La tête de l'enfant occupoit déja l'excavation du bassin, et n'y paroissoit retenue que par la résistance accidentelle des parties molles externes singulièrement tuméfiées, et d'une couleur livide. le gonflement en étoit si considérable, disent ils, que le doigt pouvoit à peine toucher la tête. une sanie ichoreuse découloit du vagin. Le péril leur parut imminent tant pour la mère que pour l'enfant: l'enfant pouvoit perdre la vie, et une pression plus long-tems continuée sur les parties ~~déja~~ si tuméfiées alloit y déterminer le sphacèle: il falloit un moyen prompt: et nonobstant le grand gonflement qui permettoit à peine de toucher la tête de l'enfant, on appliqua le forceps, après quelques injections mucilagineuses, cependant, pour lubréfier la voie que devoit suivre cet instrument, et franchir l'enfant. Son application fut aisée, mais l'extraction de ce dernier difficile; il y eut déchirure de la fourchette.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 20 d. 57

Dès le lendemain toutes les parties externes de la génération étoient affectées de gangrène: le pouls etoit febrile, le ventre tuméfié et douloureux. On n'opposa aux progres de cette mortification, et l'on emploie pour hater la chute des escharres deja apparentes, que le bain, des injections mucilagineuses qu'on réitéra fréquemment pendant douze jours: a cette epoque il s'etablit une louable suppuration qui acheva le degorgement; et en six jours de plus la guerison est parfaite. Voila le fait, d'après lequel Mr Gras semble vouloir établir la prééminence des remedes emollients, sur les remedes toniques et stimulants, dans le traitement de la gangrene provenante d'un engorgement inflammatoire: il eut rendu le fait plus interressant, en faisant connoitre la profondeur des escharres qui se manifesterent aux parties, dès le lendemain de l'accouchement; et quelques signes de detache de plus nous eussent peut etre mis dans le cas d'en porter un autre jugement. mais nous ne voyons dans son exposé, que ce que nous avons annoncé plus haut; nous n'y voyons qu'une disposition à une gangrène encore très éloignée, et non une gangrène confirmée. En admettant ce qui n'est pas prouvé, l'existence de celle-ci, elle n'affectoit que superficiellement les parties: elle se bornoit d'elle meme après l'accouchement: et nous pensons qu'on en auroit obtenu bien plus promptement la guérison, en faisant les remedes dans la classe de ceux que rejette Mr Gras. Si les émollients méritent la préférence dans le feu de l'inflammation, qui detruit l'organisation des parties, nous les croyons peu recommandables sur le déclin de cette inflammation; surtout lorsqu'elle affecte des parties d'une contexture aussi molle que celles qui constituent le pudendum; des parties qui sont autant abreuvées de fluides, dont le ressort naturellement tres faible, est devenu plus faible encore, par la distension démesurée qu'elles ont eprouvée.

Si ce fait offroit quelque chose d'interressant, ce seroit à Mr Lauverjat qu'il faudroit en faire des remerciements: Mr Gras n'en meritant que pour le zele qui le porte à faire part à l'academie de tout ce que la pratique de son maitre semble lui offrir d'utile.

Ce 25 mars 1789 Baudelocque

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE